

**T.C.**  
**BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYESİ**  
**HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI YÖNETİMİ**  
**YÖNETMELİĞİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar**

**Amaç**

**Madde 1** — Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının belediyemiz sınırları içerisinde çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynaktan azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları düzenlemektir.

**Kapsam**

**Madde 2** — Bu Yönetmelik; kaynakları ve bileşenleri Ek-1’de belirtilen, beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.

**Hukuki Dayanak**

**Madde 3** — Bu Yönetmelik; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8. il ve 12. nci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 10. ve 11. maddelerine dayanmaktadır.

**Tanımlar**

**Madde 4** — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığını,

Belediye: Büyükkarıştıran Belediyesini,

Hafriyat Toprağı: İnşaat öncesinde arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan toprağı,

İnşaat Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yapımı esnasında ortaya çıkan atıkları,

Yıkıntı Atıkları: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların tamirata, tadilatı, yenilenmesi, yıkıntı veya doğal bir afet sonucunda ortaya çıkan atıkları,

Tehlikeli İnşaat ve Yıkıntı Atıkları: İnşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde bulunan asbest, boya, florasan ve benzeri zararlı ve tehlikeli atıkları,

Asfalt Atığı: Yol, havaalanı pisti ve benzeri yapıların tamirata, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı sırasında ortaya çıkan ve bünyesinde asfalt, zift, doğal polimer ve benzeri malzeme bulunan atıkları,

Bitkisel Toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

Atık Yönetimi: Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini,

Kriz Merkezi: Doğal afet sonrasında mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında ilgili

kurum/kuruluşların katılımı ile oluşturulan komisyonu,

Denetim Personeli: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Büyükşehir Belediyesi'nin denetim personellerini,

Seçici Yıkım: Konut, bina, köprü, yol ve benzeri alt ve üst yapıların yıkımı öncesinde ve sırasında içindeki yabancı ve geri kazanımı mümkün olmayan maddelerden ayıklanması ve yıkımın belirli ölçülerde ve kontrollü olarak yapılmasını,

Taşıma ve Kabul Belgesi: Ek-2'de yer alan belgeyi,

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel İlkeler, Genel Esaslar, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

#### Genel İlkeler

**Madde 5** — Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;

- Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır.
- Bu atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.
- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının karıştırılmaması esastır.
- Sağlıklı bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için atıkların kaynağında ayrılması ve "seçici yıkım" esastır.
- Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.

#### Genel Esaslar

**Madde 6** — Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarının bertarafı taşıyanları tarafından belediyelerin veya mahallin en büyük mülki amirinin gösterdiği ve izin verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışında denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dökülmesi yasaktır.

Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar; bu atıkların üretilmesinden önce ilgili belediyeye başvurarak gerekli izinleri almak, atıklarını bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre bu mercilerin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bununla ilgili işlemler 15 inci maddede belirtilen esaslara göre yapılır.

Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen üretici, taşıyıcı ve depolayanlar hakkında Çevre Kanununun 46 nci maddesinde ki ve Kabahatler Kanununda ki 41 nci maddede belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik, tebliğ edilen süreler içinde giderilmezse bu atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf maliyeti ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

#### Belediyenin Görev ve Yetkileri

**Madde 7** —

- a) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamakla,
- b) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmekle,
- c) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldirtmakla,
- ç) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemekle,
- d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceğı şekilde ilan etmekle,
- e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertaraf faaliyetlerini denetlemekle,
- f) Belediye sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmekle,
- g) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmakla,
- ğ) Yapı Ruhsatının düzenlenme aşamasında; hafriyat toprağı ve/veya inşaat yıkıntı atıkların depolanması ile ilgili olarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'nin onayını faaliyet sahibine aldirtmakla,
- h) Taçilat Ruhsatının düzenlenme aşamasında; hafriyat toprağı ve/veya inşaat yıkıntı atıkların depolanması ile ilgili olarak Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'nin onayını faaliyet sahibine aldirtmakla,
- ı) Belediye sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistikî bilgileri Valilikler aracılığı ile yıl sonunda Bakanlığa bildirmekle,
- ii) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda Valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamakla yükümlüdürler.

### **Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Üreticilerinin Yükümlülükleri**

**Madde 8** — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri,

- a) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,
- b) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,
- c) Faaliyetleri sırasında atıkları bileşenlerine göre ayrı toplamak, geri kazanmak, biriktirmek ve atığın içinde zararlı, tehlikeli ve yabancı madde bulundurmamakla,
- d) Faaliyete başlamadan önce, atıkların taşınması ilgili olarak Ek-2'de yer alan Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'ni almakla,
- e) Faaliyete başlamadan önce, atıkların depolanması ile ilgili olarak Ek-2'de yer alan Atık Taşıma ve Kabul Belgesi'ni almakla,
- f) Atıklarını yetkisi olan belediyenin veya mülki amirinin izin verdiği geri kazanım veya depolama tesisi dışındaki yerlere dökmemekle,
- g) Atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,
- ğ) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak zararı tazmin etmek ve kaza sonucu oluşacak kirliliğı gidermekle, yükümlüdürler.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Geçici Biriktirme ve Toplamaya İlişkin Esaslar**

### **Hafriyat Sırasında Alınacak Önlemler**

**Madde 9** — Hafriyat yapanlar, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

İnşaat yeri haricinde en az 2.000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan hafriyat toprağını yeniden değerlendirilmek üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.

Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Hafriyat yapan kişi/kuruluş hafriyat toprağının çıkarılması esnasında hafriyat alanının yanındaki binaları, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını korumak, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem almakla yükümlüdür.

Hafriyat sırasında bitkisel toprak alt topraktan ayrı olarak toplanır. Derinliğine ve yapısına bağlı olarak kazılarak yeniden kullanılmak üzere yığılır. Bitkisel toprağın depolanaacağı yerin % 5'den fazla eğimli olmaması gerekir. Bitkisel toprağın saklanma sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Aynı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri alanlarda tekrar kullanılır.

Hafriyat Toprağının tekrar kullanılması için Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygun görüş yazısı alınır.

### **Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması**

**Madde 10** — 2 (iki) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan kişi ve kuruluşların atıklarını, ilimiz sınırları içerisinde ilgili belediyeden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak oluşan inşaat/yıkıntı atıklarının uygun taşıma ekipmanlarında toplanmasını, taşınması ve ilgili belediyenin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Oluşan atıkların toplanması taşınması ve bertaraf ile ilgili harcamalar, 12 inci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır.

### **Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması ve Taşınması**

**Madde 11** — 2 (iki) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak büyük çaplı tamirat ve tadilat işlemleri ile inşaat ve yıkım işlemlerinde faaliyet sahibi ilgili belediyeye başvurarak izin almak zorundadır. Bununla ilgili işlemler 15 inci maddede belirtilen esaslara göre yapılır. Bu izin belgesinde, yapılacak tadilat/tamirat/inşaat/yıkımın türü ile oluşacak tahmini atık miktarı belirtilir. Faaliyet sahibi veya tadilat/tamirat/inşaat/yıkımı yapacak firma, ilgili belediyeden atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak faaliyetin yapılacağı yere geçici biriktirme ekipmanlarını temin eder. Bu biriktirme ve taşıma ekipmanlarını yerleştirilmeden tadilat/tamirat/inşaat/yıkım işlemlerine başlanılmaz.

Geçici biriktirme toplama ve taşıma ekipmanlarına konarak çevre kirliliğine sebebiyet verilmeden yapılacaktır. Evsel, zararlı ve tehlikeli atıkların bu toplama ekipmanlarına atılması yasaktır. İnşaat/yıkıntı atıkları içine tehlikeli atık atılması durumunda bu atıklar tehlikeli atık olarak kabul edilir ve bertarafı ilgili mevzuata göre yapılır. Dolan ve biriktirilen toplama ve taşıma ekipmanları içerisinde ki atıklar, ilgili belediyelerin toplamak ve taşımak amacıyla izin

almış/yetkilendirilmiş firmalar tarafından geri kazanım veya depolama tesislerine taşınır. Oluşan atıkların toplanması taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamalar, 12 inci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda atık üreticileri tarafından karşılanır.

Büyük çaplı yol ve bina tadilat, tamirat ve yıkım işlerini yapan firmalar inşaat/yıkıntı atıklarının kaynakta azaltılmasından, tekrar kullanılmasından, geri kazanılmasından ve bertaraf tesislerine taşınmasından sorumludurlar.

Cadde, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilecek, cadde ve sokak kirliliğı ile görüntü ve toz kirliliğine neden olmayacaktır.

#### **Atık Bertarafında Mali Yükümlülük**

**Madde 12** — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel, geri kazanım/depolama sahasının uzaklığı ve oluşan atık miktarı esas alınarak tespit ve ilan edilir.

#### **Yıkım Faaliyetleri İçin İzin Alınması**

**Madde 13** — Yıkım çalışmasına başlanılmadan önce, yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların ilgili belediyeye, başvurarak yıkım izni almaları zorunludur.

#### **Yıkım İşlemleri**

**Madde 14** — Yıkımı yapılacak yapıların içlerindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu çerçevede kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yapı malzemeleri gibi değerli malzemeleri ile tehlikeli atıkların yıkım yapılacak yapıdan ayrıştırılması ve ayrı toplanması için gerekli ekipmanlara sahip iş makineleri ile yapıların beton kolon ve kiriş gibi yapı elemanları sökülür veya parçalanır.

Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelemler kullandığı binaların yıkımı, sökümü, tamirata ve tadilatı sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 25.01.2013 tarihli 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik esaslarına uyulur.

### **DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Taşınmasına İlişkin Esaslar**

#### **Atık Taşıma ve Kabul Belgesi Alınması**

**Madde 15** — Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler.

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyat toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilen atığı

taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur.

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası Belediyede kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

### **Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıyıcılarının İzin Alma Zorunluluğu**

**Madde 16** — Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler.

- a) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakta,
- b) Atık taşıma esnasında atık kabul formunu aracında bulundurmada, yazılı olan atığı belgedeki adresten alıp yine belgede yazılı olan adrese döküm yapacaktır,
- c) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, izin verilen hafriyat toprağı sahası, geri kazanım tesisi veya III. sınıf düzenli depolama tesislerine taşımada, izin verilen yerler dışındaki yerlere dökmemekle,
- d) Afet ve acil durum planı kapsamında enkaz kaldırma hizmetlerinde gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,
- e) Araçların damperlerini (ral kodu 1028) Sarı Renge boyatacaktır.
- f) Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma izni 1 araç için 1 yıl süre ile geçerli olacaktır ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesinin verildiği yıl belirlenen o yıl için Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu harç miktarını ödeyecektir,
- g) İzin verilen dolgu alanına kesinlikle sınırlı ve sıvı atıkları, arıtma çamurlarını, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, tıbbi atıkları, hayvan kadavralarını, gübrelere, radyo aktif madde ve atıklarını, tehlikeli ve zararlı maddeleri taşıyamaz ve taşıyamaz.
- h) Atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek maddi ve manevi etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri alacaktır,
- ı) Hafriyat atıklarını karıştırmadan yükleme ve boşaltma işlemleri yapacaktır,
- i) Oluşan atıkları Belediyenin belirlediği/izin verdiği geçici depolama alanı dışındaki yerlere dökmeyecek ve belirtilen güzergahları kullanacaktır,
- j) Atıkların yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılayacaktır,
- k) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kızıllarda oluşacak maddi ve manevi zararı tazmin edecek ve kaza sonucu oluşan kirliliği giderecektir,
- l) Hafriyat atıklarını Belediyenin belirlediği/izin verdiği geçici depolama alanı dışında göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökmeyip, dolgu yapmayacaktır,
- m) Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri alacak ve faaliyet alanının etrafını (çevresini) kapatacak; ayrıca doğal drenaj sistemlerini koruyacağını ve olabilecek erozyona karşı önlem alacak; hafriyat alanının yanındaki binaları, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını koruyacak, oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini oluşturacaktır,
- n) Araçlara kapasitesinin üzerinde yükleme yapmayacak mücavir alan içerisinde yetkili kurum/kurumların belirleyeceği yük tonajına dikkat edecektir,
- o) Araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkarılacaktır,
- ö) Yapılan denetimlerde hafriyat atıklarını "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak

şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilirse; Çevre ve Kabahatler Kanunu'nda belirtilmiş cezai işlemler uygulanacak, ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirlilik tebliğ edilen süreler içinde gidermediği takdirde bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı maliyetinin peşin olarak tahsil edilmesini kabul edecektir,

p) Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi olmadan izinsiz taşıma yapan araçlara uygulanacak cezai yaptırım ücreti Belediye Meclisince belirlenir.

r) Belediye'nin ek bilgi veya belge istemesi durumunda en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bu bilgi/belgelerin teminini eksiksiz sağlayacaktır,

s) Kriz Merkezi kararlarına uyacak ve işbirliği yapacaktır,

### **Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesinin Alınması**

**Madde 17** — Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi ve kuruluşların belge başvurusu için Belediyeden temin edecekleri Dilekçe ve taahhünameye;

a) Araç ruhsatının fotokopisi,

b) Araç sahibi olan şahıs/firmanın tam adresi, telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Vergi Dairesi (Vergi Levhası) şahıs için oda kaydı belgesi,

c) Araçta firmaya ait olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, imza sirküleri fotokopisi, aracın mülkiyet durumunu gösterir belge,

d) Aracın önden ve yandan çekilmiş fotoğrafı (Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Araç yazısı ve plakası okunabilecek şekilde),

e) Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Oluşma, İmza Ve Kabul Belgesi 1 nüshası,

f) Meclis tarafından belirlenen belge bedelinin yatırıldığına ilişkin dekont ile Belediye Başkanlığına başvuru yapacaktır.

### **Hafriyat Toprağı ile İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınma Sırasında Alınacak Önlemler**

**Madde 18** — Hafriyat Toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşıma işlemi sırasında çevrenin kirlenmemesi, trafiğin aksaması ve can ve mal güvenliği için alınacakli tedbirler öncelikle nakil işlemlerini gerçekleştiren kişi veya firma tarafından alınır. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerleri uygun malzemeyle kapatılır. Araçlara kapasitenin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. Belediye ve mahallin en büyük mülki amiri atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için bu araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapma yetkisine sahiptir.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM**

### **Son Hükümlere İlişkin Esaslar**

#### **Hüküm Bulunmayan Haller**

**Madde 19-** Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.

**Yürürlük**

**Madde 20-** Bu Yönetmelik, Büyükkarıştıran Belediye Meclisince kabulünü müteakip Belediyenin WEB sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**Madde 21-**Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Ertuğrul ÇAMLICA  
Belediye ve Meclis Başkanı


Meclis Katibi

Meclis Katibi





EK-1



EK-2

**T.C.**  
**BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI**  
**HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI OLUŞMA, TAŞIMA VE KABUL**  
**BELGESİ**

Tarih :  
 Belge No :

**1-HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/ YIKINTI ATIĞI ÜRETİCİSİNİN:**

Adı-Soyadı :  
 Adresi :  
 Tel./Fax/Gsm :  
 Vergi Dairesi No :  
 Üreteceği yer (İnşaatın)  
 Adresi :  
 Üretilecek Atık Miktarı :  
 Üretilecek Atığın Cinsi :

*Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.*

*İsim ve İmza-Kaşe*

**2-TAŞIYICI FİRMANIN/ŞAHSİNİN:**

Adı :  
 Adresi :  
 Vergi Dairesi No :  
 Tel./Fax/Gsm :  
 Nakliyede Kullanılacak  
 Araçların Plakası :  
 Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.

*İsim ve İmza-Kaşe*

**3-DEPOLAMA/ GERİ KAZANIM TESİSİ VE İŞLETMECİSİNİN:**

Tesisin Adı :  
 Tesisin Adresi :  
 Adı/Pafta/Parsel :  
 Tel./Fax/Gsm :  
 İşletmecinin Adı :  
 İşletmecinin Adresi :  
 Ruhsat Tarihi/No :

*Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim.*

*İsim ve İmza-Kaşe*

Yukarıda üretilen atığın tahmini miktarı, taşıyıcısı ve depolama geri kazanım tesisi belirtilen atığın taşınması ve depolama/geri kazanım tesisine kabulü uygundur.

Onaylayan Yetkili  
 İmza ve Mühür

**NOT:** Bu belge ilgili Belediye Başkanlığı tarafından onaylanır. İlgili mevzuatlar ve taahhüdü doğrultusunda çalışılmadığı tespit edilirse bu izin belgesi iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre Yasal İşlem yapılır. Bu belge 4 nüsha olarak düzenlenir. Bu 4 nüshadan 1 tanesi belgeyi düzenleyen Belediye'de, 1 tanesi atığı üreten firmada, 1 tanesi atığı taşıyan firmada ve 1 tanesi de atığın depolandığı / geri kazanıldığı tesiste bulunur.

**T.C.**

## BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belge No : Tarih :

### TAŞIYICI FİRMA / ŞAHSIN

Adı	Adresi	Tel Fax No	İzin Belgesi No	Araç Plaka No



**NOT:** Bu belge ilgili Belediye Başkanlığı tarafından onaylanır. İlgili mevzuatlar ve taahhüdü doğrultusunda çalışılmadığının tespiti halinde bu izin belgesi iptal edilir ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre Yasal İşlem yapılır. Bu belge 4 nüsha olarak düzenlenir. Bu 4 nüshadan 1 tanesi belgeyi düzenleyen Belediye'de, 1 tanesi atığı üreten firmada, 1 tanesi atığı taşıyan firmada ve 1 tanesi de atığın depolandığı / geri kazanıldığı tesiste bulunur.

T.C.  
BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT/ YIKINTI ATIKLARI  
TAŞIMA İZİN BELGESİ

TARİH :  
BELGE NO :

Adı/ Ünvanı :  
Adresi :  
Vergi No/ T.C. Kimlik No :

ARACIN

Markası :  
Plakası :  
Kapasitesi :  
Kase Numarası :

NOT: 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve İlgili Mevzuatlara Aykırı Atık Taşıyan, Depolama/ Geri Kazanım Tesisleri Haricinde Atıkları Başka Bir Yere Nakleden Veya Atan Kişi Veya İşletmelerin Belgesi İptal Edilerek İlgili Mercilere Bildirimi Sağlanacaktır.



T.C.  
BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
DİLEKÇE ve BEYANNAME

.... / .... / .....

**Hafriyat Toprağı ve İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıyıcısı'nın;**

**Araç Sahibinin/Firmanın Adı** :

**Araç Sahibinin/Firmanın Adresi** :

**Araç Sahibinin/Firmanın Tel/Faks No** :

**TC Kimlik No/Vergi Kimlik Numarası** :

**Nakliyede Kullanılacak Araç Sayısı** :

**Araç Sahibinin/Firma Yetkilisinin Adı Soyadı:**

**Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde 24'a** Göre, Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlar mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, dışın da ise İl Özel İdaresine başvurarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" almakla yükümlüdürler.

**Çevre Denetimi Yönetmeliği Madde 6'da** Göre; Denetime tabi tesis veya faaliyetler; denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve şekli olarak sağlamakla yükümlüdürler.

İlgili yönetmeliklerde bahsi geçen sorumlulukları yerine getireceğimi ve yukarıdaki bilgilerimin doğruluğunu kabul eder, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması ve belge düzenlenmesi halinde TCK ile sair kanunlu düzenlemeler çerçevesindeki idari, para, işyerinin kapatılması, belgenin iptali ve hapis cezaları ile terziye edilmesini onaylarım.

**Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi** almak için gerekli tüm belgeler dilekçeyi ekinde sunulmaktadır. Gereğini ve bilgilerinizi arz ederim.

Ad, Soyad, İmza, Kaşe

**Ekler:**

- 1- Taahhütname
- 3- Firma Yetkilisi/Araç Sahibinin İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi
- 4- Vergi Levhası (Şirketler İçin)
- 5- Araç Ruhsatı
- 6-Araçlara Ait Önden ve Yandan Çekilmiş Fotoğraflar (Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı taşıyan araçların damperlerin yanlarına "Hafriyat Toprağı, İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı" ibaresi 20 cm yüksekliğinde olacak şekilde ve **büyük harflerle** yazılmalı. **Sağ ve sol kapılarda** okunaklı puntoda **Firma İsmi ve Araç Plakası** yazılı olmalıdır. Ayrıca araçlarda branda sistemi bulunmalıdır.)
- 7- Harç Makbuzu
- 8- Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Oluşma, Taşıma Ve Kabul Belgesi 1 nüshası

**Taşıma yapan firmalar için**

**Taahhütname;**

Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Belediye tarafından izin verilen/belirlenen depolama/dolgu sahasına/alanına taşıırken ve bu atıkların kabulü sırasında aşağıdaki esaslara uyacağımı taahhüt ederim,

1. Depolama sahası ve izin verilen dolgu alanına kesinlikle sınırları ve sıvı atıkları, arıtma çamurlarını, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri, tıbbi atıkları, hayvan kadavralarını ve gübrelerini, radyoaktif madde ve atıklarını, tehlikeli ve zararlı atıkları getirmeyeceğimi,
2. Faaliyete başlamadan önce, Belediye tarafından düzenlenecek, **"Atık Taşıma ve Kabul Belgesi"** ve **"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi"**, almadan belirtilen alana döküm yapmayacağımı ve bu atıkları taşıyan araçlarımda yönetmeliğin istediğı her türlü kriteri sağlayacağımı,
3. Atıkları kaynağında en aza indirmeye çalışacağımı,
4. Atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek maddi ve manevi zararlı etkilerini azaltılması için gerekli tedbirleri alacağımı,
5. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını karıştırmadan yükleme ve boşaltma işlemi yapacağımı,
6. Oluşan atıkları Belediyenin belirlediğı/izin verdiğı dolgu alanları, geri kazanım veya depolama tesisleri dışındaki yerlere dökmeyeceğimi,
7. Atıkların yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılayacağımı,
8. Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında meydana gelebilecek kazalarda oluşacak maddi ve manevi zararın tazmin edeceğimi ve en azı sonucu oluşan kirliliğı gidereceğimi,
9. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını Belediyenin belirlediğı/izin verdiğı dolgu alanları, geri kazanım ve depolama tesisleri dışındaki göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökmeye, dolgu yapmayacağımı,
10. Hafriyat toprağının inşaat/yıkıntı sırasında gürültü ve tozunun kirliliğı ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri faaliyet alanının etrafında uygulatacağımı; ayrıca doğal drenaj sistemini koruyacağımı ve olabilecek emisyonları kontrol sistem alacağımı; hafriyat alanının yanındaki binaları, enerji ve telekomünikasyon tesislerini/sistemlerini, kaldırım ve yol kaplamasını koruyacağımı, oluşabilecek her türlü hasara karşı güvenlik sistemlerini oluşturacağımı,
11. Hafriyat sırasında bitkisel toprağı alt topraktan ayrı toplayacağımı, bitkisel toprağı yapısına bağlı olarak yeniden kullanılmak üzere yığacağımı veya depolayacağımı, depolayacağım yerin %5'ten fazla eğimli olmayacağını, ayrı toplanan bitkisel toprağın park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanacağımı veya tekrar kullanılması için ilgili kurumlarla bağlantıya geçeceğimi,
12. Caddeler, sokak, yol ve tretuvarlarda yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşınabilir konteynerlerde biriktireceğimi, biriktirme konteynerinin yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olacağını,
13. Yıkımı yapılacak yapıların içindeki geri kazanılabilir malzemelerin öncelikle ayrıştırılması ve geri kazanılması esastır. Bu bağlamda kapı, pencere, dolap, taban ve duvar kaplamaları, döşemeleri ve yalıtım malzemeleri gibi inşaat malzemelerini yıkımı yapılacak yapılardan ayıklayacağımı,
14. Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçların sarı renkli olacağını ve araçların üzerinde büyük harflerle **"Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma Aracı"** ibaresinin ve araç plakasının yazılı olacağını, gerektiğı durumlarda kullanmak üzere yeterli sayıda ve değışik ebatlarda sarı renkli konteyner ve kapları bulunduracağımı, bu konteyner ve kaplar üzerine atılacak ve atılmayacak atık türlerini yazacağımı,
15. Taşıma sırasında oluşabilecek çevresel kirlenmeyi önlemek amacıyla araçların üzerlerini uygun malzemeye kapatacağımı,

16. Araçlara kapasitesinin üzerinde yüklemeye yapmayacağı,
17. Araçların tekerleklerinde olabilecek çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkarılacağını,
18. Yol ve benzeri yapıların tadilatı/tamirati ve yıkımı sırasında oluşan asfalt atıklarını diğer inşaat atıklarıyla ayrı toplayacağını,
19. Her hafriyat çalışmasında Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nden güzergah alınacak, bu güzergah talebinde çalışma saatleride belirtilecektir. Bu belirtilen alanlarda ve saatlerde taşıma yapacağını,
20. Yapılan denetimlerde hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilirse; Çevre Kanunu'nda belirtilmiş cezai işlemlerin uygulanmasını kabul edeceğini, ayrıca tespit edilen eksiklik veya kirliliğin tebliğ edilen süreler içinde gidermediği takdirde bu atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf maliyetinin peşin olarak tarafından tahsil edilmesini kabul edeceğini,
21. Tüm çalışmaları yaparken; 18.03.2004 tarihli, 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 25.01.2013 tarihli 28539 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" esaslarını, 04.06.2010 tarihli 27601 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" esaslarını, 06.06.2008 tarihli 26898 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan " Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği" belirtilen hava kalitesi standartlarını, ayrıca 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Atık Yönetimi Yönetmeliği" standartlarına ve adı buradadır geçmese dahi tüm çalışmaları yaparken konuyla ilgili bütün mevzuat hükümlerine uymağını ve yönetmeliklerle ilgili yetki vermediği bir husus olduğuna şirketine/şahsına ilgili uygulanacak kanuni müeyyideleğin tümünü kabul edeceğini,
22. Büyükşehir Belediyesi'nin tek bilgi ve belge istemesi durumunda en geç 3 (üç) iş günü içerisinde bu bilgi belge talebini eksiksiz sağlayacağını,
23. Kriz merkezi kurulumunu ve işbirliği yapacağını,
24. Döküm çalışmasını 01.07.20... tarihine kadar tamamlayacağını,
25. Döküm çalışması sonucunda yol kotunu aşmayacağını,

Taahhüt ederim. Taahhütname ile ilgili çıkan hukuki ihtilaflarda T.C. Lüleburgaz Mahkemeleri yetkilidir.

	Ücret/Birim (öneri)
<b>HAFRIYAT TOPRAĞI VE İNŞ. SAHASI/ GERİ KAZANIM TESİS BELGESİ BEDELİ</b>	
Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi (1 Yıl Süreli)	<b>800 TL +KDV / Araç</b>
Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Kayıp -Çalıntı- Yıpranma	<b>50 TL +KDV / Belge</b>

Hafriyat Toprađı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Oluşma, Taşıma ve Kabul Belgesi	150 TL +KDV/ Araç
Hafriyat Toprađı Döküm Ücreti	13 TL +KDV /Ton

